






KATALOG TKANIN DZIEŃ NOC

Tkanina Bahama I


Szerokość belki Fabric width	215-260 cm
Jm Nawój Unit	30 m
Skład Fabric composition	100% PES poliester/polyester
Gramatura G/M2+/-5% Weight G/M2+/-5%	107-111
Grubość materiału MM+/-5% Fabric thickness MM+/-5%	0,37
Wysokość pasa pełnego Solid part height	7,5 cm
Wysokość pasa przeziernego Sheer part height	5 cm
Przepuszczalność światła Light transmission	przepuszczająca światło lucent
Trudnopalność Fire classification	brak
Atest Higieniczny Hygienic certificate	Tak
Sposób czyszczenia Cleaning advise	wilgotna ścierka damp cloth






Tkanina Luna



Szerokość belki Fabric width	250 cm
Jm Nawój Unit	50 m
Skład Fabric composition	100% PES poliester/polyester
Gramatura G/M2+/-5% Weight G/M2+/-5%	107-111
Grubość materiału MM+/-5% Fabric thickness MM+/-5%	0,30
Wysokość pasa pełnego Solid part height	7,5 cm
Wysokość pasa przeziernego Sheer part height	5 cm
Przepuszczalność światła Light transmission	przepuszczająca światło lucent
Trudnopalność Fire classification	brak
Atest Higieniczny Hygienic certificate	Tak
Sposób czyszczenia Cleaning advise	wilgotna ścierka damp cloth











Tkanina Bahama XII

Szerokość belki Fabric width	215-260 cm
Jm Nawój Unit	30 m
Skład Fabric composition	100% PES poliester/polyester
Gramatura G/M2+/-5% Weight G/M2+/-5%	62
Grubość materiału MM+/-5% Fabric thickness MM+/-5%	0,25
Wysokość pasa pełnego Solid part height	7,5 cm
Wysokość pasa przeziernego Sheer part height	5 cm
Przepuszczalność światła Light transmission	przepuszczająca światło lucent
Trudnopalność Fire classification	brak
Atest Higieniczny Hygienic certificate	Tak
Sposób czyszczenia Cleaning advise	wilgotna ścierka damp cloth












Tkanina Bahama II

Szerokość belki Fabric width	240 cm
Jm Nawój Unit	30 m
Skład Fabric composition	100% PES poliester/polyester
Gramatura G/M2+/-5% Weight G/M2+/-5%	107-145
Grubość materiału MM+/-5% Fabric thickness MM+/-5%	0,43
Wysokość pasa pełnego Solid part height	7,5 cm
Wysokość pasa przeziernego Sheer part height	5 cm
Przepuszczalność światła Light transmission	przepuszczająca światło lucent
Trudnopalność Fire classification	brak
Atest Higieniczny Hygienic certificate	Tak
Sposób czyszczenia Cleaning advise	wilgotna ścierka damp cloth







Tkanina Zebra

Szerokość belki Fabric width	280 cm
Jm Nawój Unit	50 m
Skład Fabric composition	100% PES poliester/polyester
Gramatura G/M2+/-5% Weight G/M2+/-5%	111
Grubość materiału MM+/-5% Fabric thickness MM+/-5%	0,30
Wysokość pasa pełnego Solid part height	7,5 cm
Wysokość pasa przeziernego Sheer part height	5 cm
Przepuszczalność światła Light transmission	przepuszczająca światło lucent
Trudnopalność Fire classification	brak
Atest Higieniczny Hygienic certificate	Tak
Sposób czyszczenia Cleaning advise	wilgotna ścierka damp cloth




Tkanina Bahama XXV

Szerokość belki Fabric width	240 cm
Jm Nawój Unit	30 m
Skład Fabric composition	100% PES poliester/polyester
Gramatura G/M2+/-5% Weight G/M2+/-5%	121
Grubość materiału MM+/-5% Fabric thickness MM+/-5%	0,37
Wysokość pasa pełnego Solid part height	7,5 cm
Wysokość pasa przeziernego Sheer part height	5 cm
Przepuszczalność światła Light transmission	przepuszczająca światło lucent
Trudnopalność Fire classification	brak
Atest Higieniczny Hygienic certificate	Tak
Sposób czyszczenia Cleaning advise	wilgotna ścierka damp cloth







Tkanina Bahama XIV





Szerokość belki Fabric width	215-260 cm
Jm Nawój Unit	30 m
Skład Fabric composition	100% PES poliester/polyester
Gramatura G/M2+/-5% Weight G/M2+/-5%	111
Grubość materiału MM+/-5% Fabric thickness MM+/-5%	0,40
Wysokość pasa pełnego Solid part height	7,5 cm
Wysokość pasa przeziernego Sheer part height	5 cm
Przepuszczalność światła Light transmission	przepuszczająca światło lucent
Trudnopalność Fire classification	brak
Atest Higieniczny Hygienic certificate	Tak
Sposób czyszczenia Cleaning advise	wilgotna ścierka damp cloth



Tkanina Bahama XXII


Szerokość belki Fabric width	245 cm
Jm Nawój Unit	30 m
Skład Fabric composition	100% PES poliester/polyester
Gramatura G/M2+/-5% Weight G/M2+/-5%	100
Grubość materiału MM+/-5% Fabric thickness MM+/-5%	0,28
Wysokość pasa pełnego Solid part height	7,5 cm
Wysokość pasa przeziernego Sheer part height	5 cm
Przepuszczalność światła Light transmission	przepuszczająca światło lucent
Trudnopalność Fire classification	brak
Atest Higieniczny Hygienic certificate	Tak
Sposób czyszczenia Cleaning advise	wilgotna ścierka damp cloth





Tkanina Bahama XV





Szerokość belki Fabric width	240 cm
Jm Nawój Unit	30 m
Skład Fabric composition	100% PES poliester/polyester
Gramatura G/M2+/-5% Weight G/M2+/-5%	127
Grubość materiału MM+/-5% Fabric thickness MM+/-5%	0,32
Wysokość pasa pełnego Solid part height	7,5 cm
Wysokość pasa przeziernego Sheer part height	5 cm
Przepuszczalność światła Light transmission	przepuszczająca światło lucent
Trudnopalność Fire classification	brak
Atest Higieniczny Hygienic certificate	Tak
Sposób czyszczenia Cleaning advise	wilgotna ścierka damp cloth






Tkanina Bahama XVI

Szerokość belki Fabric width	260 cm
Jm Nawój Unit	30 m
Skład Fabric composition	100% PES/ podgumowana poliester/polyester
Gramatura G/M2+/-5% Weight G/M2+/-5%	190
Grubość materiału MM+/-5% Fabric thickness MM+/-5%	0,51
Wysokość pasa pełnego Solid part height	7,5 cm
Wysokość pasa przeziernego Sheer part height	5 cm
Przepuszczalność światła Light transmission	zaciemniające blackout
Trudnopalność Fire classification	brak
Atest Higieniczny Hygienic certificate	Tak
Sposób czyszczenia Cleaning advise	wilgotna ścierka damp cloth



Tkanina Bahama XX

Szerokość belki Fabric width	260 cm
Jm Nawój Unit	30 m
Skład Fabric composition	100% PES poliester/polyester
Gramatura G/M2+/-5% Weight G/M2+/-5%	115
Grubość materiału MM+/-5% Fabric thickness MM+/-5%	0,25
Wysokość pasa pełnego Solid part height	4,5 cm
Wysokość pasa przeziernego Sheer part height	2,8 cm
Przepuszczalność światła Light transmission	przepuszczająca światło lucent
Trudnopalność Fire classification	brak
Atest Higieniczny Hygienic certificate	Tak
Sposób czyszczenia Cleaning advise	wilgotna ścierka damp cloth



K O B O
NOWOCZESNE SYSTEMY OSŁONOWE






Producent Systemów Osłonowych

Tkanina BH-Nadruk

Szerokość belki Fabric width	215-260 cm
Jm Nawój Unit	30 m
Skład Fabric composition	100% PES poliester/polyester
Gramatura G/M2 +/-5% Weight G/M2 +/-5%	107
Grubość materiału MM +/-5% Fabric thickness MM +/-5%	0,32
Wysokość pasa pełnego Solid part height	7,5 cm
Wysokość pasa przeziernego Sheer part height	5 cm
Przepuszczalność światła Light transmission	przepuszczająca światło lucent
Trudnopalność Fire classification	brak
Atest Higieniczny Hygienic certificate	Tak
Sposób czyszczenia Cleaning advise	wilgotna ścierka damp cloth












Tkanina Bahama XXIII


Szerokość belki Fabric width	240 cm
Jm Nawój Unit	30 m
Skład Fabric composition	100% PES poliester/polyester
Gramatura G/M2+/-5% Weight G/M2+/-5%	103
Grubość materiału MM+/-5% Fabric thickness MM+/-5%	0,20
Wysokość pasa pełnego Solid part height	7,5 cm
Wysokość pasa przeziernego Sheer part height	5 cm
Przepuszczalność światła Light transmission	przepuszczająca światło lucent
Trudnopalność Fire classification	brak
Atest Higieniczny Hygienic certificate	Tak
Sposób czyszczenia Cleaning advise	wilgotna ścierka damp cloth





Tkanina Bahama VII

Szerokość belki Fabric width	260 cm
Jm Nawój Unit	30 m
Skład Fabric composition	100% PES poliester/polyester
Gramatura G/M2+/-5% Weight G/M2+/-5%	62
Grubość materiału MM+/-5% Fabric thickness MM+/-5%	0,20
Wysokość pasa pełnego Solid part height	7,5 cm
Wysokość pasa przeziernego Sheer part height	8 cm
Przepuszczalność światła Light transmission	przepuszczająca światło lucent
Trudnopalność Fire classification	brak
Atest Higieniczny Hygienic certificate	Tak
Sposób czyszczenia Cleaning advise	wilgotna ścierka damp cloth



Tkanina Bahama IX

Szerokość belki Fabric width	260 cm
Jm Nawój Unit	30 m
Skład Fabric composition	100% PES poliester/polyester
Gramatura G/M2+/-5% Weight G/M2+/-5%	62
Grubość materiału MM+/-5% Fabric thickness MM+/-5%	0,18
Wysokość pasa pełnego Solid part height	7 cm
Wysokość pasa przeziernego Sheer part height	5 cm
Przepuszczalność światła Light transmission	przepuszczająca światło lucent
Trudnopalność Fire classification	Tak
Atest Higieniczny Hygienic certificate	Tak
Sposób czyszczenia Cleaning advise	wilgotna ścierka damp cloth

